



**INTER
DOOR**

KATALOG
PRODUKTOWY

SPIIS TREŚCI



Jaki jest standard drzwi INTER DOOR?

Nasze drzwi można wykonać w wersji przylgowej, bezprzylgowej lub odwrotnej przyldze. Dzięki odpowiedniej konstrukcji są wytrzymałe oraz posiadają doskonałe właściwości akustyczne. Możemy wykonać dla Ciebie drzwi wysokie do sufitu – nawet do 3 m, na ościeżnicy ukrytej, na ościeżnicy bez górnej belki, dwukolorowe, z poszerzonymi opaskami oraz panelami i wiele, wiele innych. Przykładowe możliwości techniczne dla poszczególnych modeli zostały wskazane w postaci ikon w katalogu.

Czym się różnią drzwi marki INTER DOOR od innych?

Drzwi marki INTER DOOR to drzwi wykonane z wysokiej jakości materiałów, posiadające dokumenty potwierdzające ich walory użytkowe. Były nagradzane przez profesjonalistów z dziedziny designu (m.in. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie). W naszych drzwiach nie znajdziesz plastra miodu. Opracowana przez nas konstrukcja zapewnia doskonałą izolację akustyczną oraz trwałość pozwalającą na użytkowanie drzwi przez lata.

Chcę zamówić nietypowe drzwi, czy wykonacie je dla mnie?

Jesteśmy elastyczni i skłonni rozważyć każdą, nawet odważną i oryginalną propozycję. Nasza firma wyróżnia się tym, że realizuje niestandardowe zlecenia, już od 1 sztuki.

WSTĘP

DRZWI WEWNĘTRZNE

ALBA

ALLANDE

BARI

BOLZANO

CAPRI

CLASSIC

DERBY

FRESA

GLOSERO

LIVORNO

LOGGIA

LUKKA

MANHATTAN

PŁASKIE

SIENA

TORINO

DRZWI SZKLANE

SYSTEM RONDO

DRZWI PRZESUWNE

DRZWI AKUSTIK

WYPOSAŻENIE I BUDOWA DRZWI

OŚCIEŻNICE, OPASKI, LISTWY, KORONY

KLAMKI

8

9

10

17

18

22

27

28

33

34

35

36

40

42

48

49

50

51

52

54

55

56

57

DRZWI WEJŚCIOWE

TOWER I TOWER STRONG

DIAMENT

WYPOSAŻENIE DRZWI

BUDOWA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

60

63

64

67

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

WENUS EI30

ATENA EI30/ETNA EI60

TYTAN EI30


BUDOWA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

71

72

73

74



DRZWI Z NATURY

Początki Inter Door sięgają lat 90-tych, kiedy zrealizowaliśmy nasze pierwsze zamówienia. Zajmujemy się produkcją drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkań, szklanych, przesuwnych, antywłamaniowych oraz przeciwpożarowych.

Nieustannie inspiruje nas natura. Mamy do niej głęboki szacunek - jest jednym z naszych najważniejszych partnerów. Kluczowym dla funkcjonowania marki Inter Door jest słuchanie Klientów i spełnianie ich najbardziej wyszukanych oczekiwań.

Śledząc światowe trendy i nowości, staramy się wychodzić z propozycjami, które charakteryzują się świeżym i oryginalnym designem. Nasza siedziba mieści się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, co jest wspaniałym środowiskiem do twórczej pracy. Na 6 halach produkcyjnych o łącznej powierzchni 3,5 ha, wyposażonych w nowoczesny park maszynowy, około 200 wykwalifikowanych pracowników z zaangażowaniem tworzy dla Państwa produkty najwyższej jakości.

WYKOŃCZENIA W OFERCIE INTER DOOR:



NATURA

NATURA to naturalne pokrycie drewniane.



DI MODA

DI MODA to okleina imitująca drewno bądź jednobarwna, o dobrej odporności mechanicznej na zadrapania i ścieranie.



GLOSSA

GLOSSA to okleina w wysokim połysku.



HPL

HPL to pokrycie wysoce odporne na ścieranie oraz uderzenia.



MALOWANE

Wykończenie MALOWANE to setki kolorów z palety RAL i NCS (z wyjątkiem kolorów metalicznych i fluorescencyjnych)

Klasyczne drzwi przeciwpożarowe.
Kamienica przy ulicy Straszewskiego w Krakowie.






DRZWI

WEWNĘTRZNE

ALBA


Drzwi ALBA charakteryzują się intarsjami, czyli pionowymi lub poziomymi ozdobnymi wstawkami. Możesz wybrać intarsję w kolorze aluminiowym, czarnym lub białym. W modelu ALBA okleina układa się na skrzydle pionowo w kolekcji DI MODA (wyjątkiem jest okleina dąb verse) oraz poziomo w kolekcji NATURA.



ALBA 1




intarsja pod klamką




ALBA 2



ALBA 3




ALBA 4

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic  ponad 200 kolorów



ALLANDE


ALLANDE to nowoczesny model z podłużnym przeszkleniem. Standardowo jest przeszklony szybą matową bezpieczną, ale można ją zastąpić szybą przezroczystą lub czarnym Lacobelem - co znakomicie sprawdzi się w loftowych wykończeniach, takich jak DI MODA beton lub DI MODA loft grey.




ALLANDE 1



szyba niezlicowana ze skrzydłem



ALLANDE 2



ALLANDE 3





BARI 5 - skrzydło w wykończeniu NATURA
dqb forto czarny, opaski w NATURA dqb classic




YOU DO NOT
TAKE A
PHOTOGRAPH.
YOU MAKE
IT.



BARI

MODEL

BARI



BARI 5



frezowany wzór



BARI 6



BARI 4

Poszukujesz nietypowych wzorów? Model BARI łączy uniwersalną prostotę z ciekawymi frezami (BARI 4/5/6) lub nietypowym ułożeniem wykończenia NATURA (BARI 1/2/3).

wykończenie



NATURA

możliwości techniczne



31/32/37 dB AKUSTIK



odwrotna przyłga



system RONDO



na ukrytej ościeżnicy



wysokie do sufitu



na ościeżnicy bez górnej belki

* Modele BARI 4/5/6 występują tylko w NATURA dąb classic i dąb forto czarny

BARI 5 w wykończeniu
NATURA dąb classic



BARI



łączenie okleiny



BARI 1



BARI 2



BARI 3

wykończenie



NATURA

możliwości techniczne



31/32/37 dB
AKUSTIK



odwrotna
przyłga



system
RONDO



na ukrytej
ościeżnicy




wysokie
do sufitu



na ościeżnicy
bez górnej belki

BOLZANO


Skrzydło BOLZANO charakteryzuje się zaokrąglonymi matowymi przeszkleniami. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu innego efektu, możesz zastąpić szybę matową szybą przezroczystą lub płytą w okleinie DI MODA lub GLOSSA.




BOLZANO 2




zacięcie pod kątem przy szybie




BOLZANO 3



BOLZANO 4



BOLZANO 5



BOLZANO 9

wykończenie



DI MODA



GLOSSA

możliwości techniczne



odwrotna
przyłga



na ukrytej
ościeżnicy




CAPRI 5
w wykończeniu NATURA

CAPRI




MODEL

CAPRI



CAPRI 2




gładkie łączenie
poziomych i pionowych
ramiaków


Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic




CAPRI charakteryzują poziome przeszklenia. Standardowo wykorzystywaną szybę matową bezpieczną można zastąpić szybą bezpieczną przezroczystą, płytą malowaną lub płytą w okleinach DI MODA albo NATURA.



CAPRI 5



CAPRI 6



CAPRI 9





Malowane CLASSIC 4
pełne z ozdobną koronką



CLASSIC

MODEL

CLASSIC



CLASSIC 1
z lustrem



zaokrąglony frez


Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic



ponad
200 kolorów

CLASSIC

CLASSIC to model z frezowanym wzorem, doskonały do klasycznych wnętrz. Drzwi CLASSIC to nie tylko drzwi pełne - możesz wybrać również model z przeszkleniem. Aby podkreślić klasyczny wystrój we wnętrzu, zamów ozdobną koronę, która nada drzwiom elegancki charakter.




CLASSIC 1
pełne

CLASSIC 4
pełne

CLASSIC 4
mała ramka


CLASSIC 4
mały szpros

wykończenie




DI MODA MALOWANE

możliwości techniczne



31/32/37 dB AKUSTIK
odwrotna przyłga
system RONDO
na ukrytej ościeżnicy
wysokie do sufitu
na ościeżnicy bez górnej belki

CLASSIC



CLASSIC 4
duży szpros


CLASSIC 5
pełne

CLASSIC 5
mały szpros


CLASSIC 6
pełne

CLASSIC 7
pełne

wykończenie



możliwości techniczne




DERBY


Chcesz, żeby do wnętrza wpadało więcej światła? Wybierz DERBY, nowoczesny model z dużym przeszkleniem. W standardzie jest przeszklony szybą matową bezpieczną, istnieje jednak możliwość zastąpienia jej szybą bezpieczną przezroczystą, piaskowaną na wzór ALBA lub czarnym Lacobelem.




DERBY na wzór ALBA 1



szyba „w głębi”




DERBY na wzór ALBA 3




DERBY

wykończenie



możliwości techniczne



Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic






FRESA 1 pełne, malowane, z opaskami RETRO,
podwyższonym panelem górnym i ozdobną koroną CLASSIC




FRESA

MODEL

FRESA



FRESA 1
duża ramka




opaski RETRO
i ramka przy szybie


Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic




FRESA to elegancki model inspirowany kamienicami i stworzony do mieszkań z duszą. Łączy frezy i ramki z wizualną lekkością, dzięki czemu sprawdzi się zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i nowoczesnych. Jeśli chcesz nadać drzwiom jeszcze więcej charakteru, dobierz do niego ozdobną koronę, ościeżnicę RETRO i ozdobną klamkę.



FRESA 1
pełne




FRESA 2
pełne



FRESA 2
mała ramka

wykończenie



możliwości techniczne




FRESA

GLOSERO


GLOSERO to model dedykowany okleinie w wysokim połysku - GLOSSA.
Cechują go poziomo ułożone szybki (szyba bezpieczna matowa lub przezroczysta),
które można zastąpić płytą w okleinie GLOSSA.




ramka i frez




FRESA 3
pełne



FRESA 3
duża ramka



FRESA 4
pełne



FRESA 5
pełne




wykończenie

DI MODA MALOWANE



możliwości techniczne


odwrótka przyłga na ukrytej ościeżnicy wysokie do sufitu na ościeżnicy bez górnej belki




GLOSERO 2



uskok między ramiakami pionowymi i poziomymi



GLOSERO 5



GLOSERO 6



GLOSERO 9



wykończenie

GLOSSA



możliwości techniczne


odwrótka przyłga system RONDO na ukrytej ościeżnicy wysokie do sufitu na ościeżnicy bez górnej belki

LIVORNO


Model LIVORNO charakteryzuje przeszklenie ułożone pośrodku skrzydła i biegnące przez całą jego wysokość. Opcjonalnie szybę bezpieczną można zastąpić płytą malowaną lub płytą w wykończeniu DI MODA, NATURA lub GLOSSA.



LIVORNO
szyba matowa



szyba „w głębi”



LIVORNO
czarny lacobel




LIVORNO
szyba przezroczysta




Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic ponad 200 kolorów

LOGGIA

LOGGIA to klasyczny, prosty model. W wersji ze szprosami doskonale sprawdzi się jako przejście do gabinetu czy biblioteki. W wersjach przeszkłonych wykorzystywane są szyby bezpieczne.




LOGGIA
pełne




cofnięta płyta w środku




LOGGIA
małe przeszklenie



LOGGIA
duże przeszklenie



LOGGIA
mały szpros



LOGGIA
duży szpros



Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic ponad 200 kolorów



LUKKA, malowana, na ościeżnicy
bez górnej belki, z czarnym Lacobelem



na ościeżnicy
bez górnej belki




LUKKA


MODEL LUKKA




LUKKA




szyba „w głębi”



LUKKA
czarny Lacobel



LUKKA
dwa ramiaki w różnych
kolorach




LUKKA
dwa ramiaki w różnych
kolorach

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic



wykończenie



możliwości techniczne



Model LUKKA cechuje wąskie przeszklecie przy klamce.
Szybę bezpieczną można zastąpić płytą malowaną
lub płytą w wykończeniu DI MODA, NATURA lub GLOSSA.

LUKKA


WĘWNETRZNE

WEIŚCIOWE

PRZECIWPÓŻAROWE

MANHATTAN


MANHATTAN to klasyczny model, który w wykończeniu DI MODA lub w wersji malowanej posiada charakterystyczny wyfrezowany wzór, natomiast w okleinie NATURA powstaje poprzez wstawienie w otwory starannie wykonanych kasetonów i ramek.




MANHATTAN
1 szyba
DI MODA i malowane




frezy




MANHATTAN
2 szyby
DI MODA i malowane



MANHATTAN
3 szyby
DI MODA i malowane



MANHATTAN
4 szyby
DI MODA i malowane



MANHATTAN
pełne
DI MODA i malowane



kaseton



MANHATTAN
1 szyba
NATURA



MANHATTAN
2 szyby
NATURA



MANHATTAN
3 szyby
NATURA




MANHATTAN
4 szyby
NATURA



MANHATTAN
pełne
NATURA

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic



ponad 200 kolorów




DI MODA MALOWANE



31/32/37 dB AKUSTIK
odwrotna przylga
na ukrytej ościeżnicy
wysokie do sufitu
na ościeżnicy bez górnej belki



NATURA



na ukrytej ościeżnicy
wysokie do sufitu
na ościeżnicy bez górnej belki



PŁASKIE pełne w wykończeniu
DI MODA gołębi mat




wysokie
do sufitu



MODEL

PŁASKIE

Model drzwi PŁASKIE to cały przekrój możliwości projektowych. Dzięki temu jest doskonałym wykończeniem każdego wnętrza. Prosty design i szeroka gama kolorystyczna sprawiają, że jest ponadczasowy i uniwersalny.



PŁASKIE
pełne



ramka przy szybie




PŁASKIE
z lustrem



PŁASKIE
mała ramka



PŁASKIE
duża ramka



PŁASKIE
duża ramka dzielona

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic




wykończenie



* Drzwi w okleinie GLOSSA oraz HPL występują tylko w wersji pełnej

możliwości techniczne



PŁASKIE pełne, DI MODA bianco super mat na ościeżnicy bezprzylgowej VERA (drzwi po lewej) oraz ościeżnicy z odwrotną przylgą (drzwi po prawej), z poszerzonymi opaskami górnymi



odwrotna przylga



UNIKATOWE DRZWI DO MAŁOWANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE


Lubisz unikatowe pomysły we wnętrzach? Chcesz we własnym zakresie wykończyć swoje drzwi w takim samym kolorze jak ściana? Puść wodze fantazji i zamów drzwi PŁASKIE do malowania lub tapetowania we własnym zakresie, najlepiej z ukrytą ościeżnicą!




na ukrytej ościeżnicy

SIENA


Model SIENA posiada wąskie przeszklenie pośrodku skrzydła. Szybę bezpieczną można zastąpić płytą malowaną lub płytą w okleinie DI MODA, NATURA lub GLOSSA.




SIENA



szyba „w głębi”



SIENA
dwa ramiaki w różnych kolorach



SIENA
płyta zamiast szyby



Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic

ponad 200 kolorów

TORINO

W modelu TORINO dwie wstawki oddzielają poprzecznie ułożoną pośrodku skrzydła okleinę NATURA od okleiny ułożonej pionowo na brzegach skrzydła.



TORINO
duża ramka dzielona



alumiuniowa intarsja



TORINO
mała ramka



TORINO
duża ramka



TORINO
pełne



DRZWI SZKLANE

Drzwi szklane dostępne są z taflami hartowanymi przezroczystymi, satynowanymi, piaskowanymi oraz laminowanymi. Wpuszczają do pomieszczenia dużo światła, więc znakomicie sprawdzą się jako drzwi w biurze lub łazience. Można zamówić również szklane drzwi dwuskrzydłowe.



SZKLANE
z taflą matową



okucie Studio
CLASSIC

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic (dotyczy kolorystyki ościeżnic)

ponad 200 kolorów



SZKLANE
z taflą przezroczystą




SZKLANE
z taflą piaskowaną na wzór
ALBA 1



SZKLANE
z taflą piaskowaną na wzór
ALBA 3

wykończenie (dotyczy kolorystyki ościeżnic)



SYSTEM RONDO

System RONDO to innowacyjny sposób zamykania pomieszczeń ruchem przesuwno - obrotowym. Drzwi otwierają się w obie strony, co znacznie ułatwia komunikację (również osobom niepełnosprawnym). Otwarte pod kątem 90 stopni skrzydło drzwiowe zajmuje w pomieszczeniu znacznie mniej miejsca niż standardowe drzwi, co daje więcej możliwości w zagospodarowaniu przestrzeni w mieszkaniu.

System RONDO możesz zamówić z drzwiami ALBA, BARI, CAPRI, CLASSIC pełne, GLOSERO, LOGGIA, PŁASKIE pełne, TORINO pełne.



Sposób otwierania drzwi



DRZWI PRZESUWNE SZKLANE



system naścienny DIVA
tafla szklana



system naścienny MUTO czarny
tafla szklana



system naścienny MUTO
tafla szklana



system kasetowy bezościeżnicowy SYNTESIS LINE
tafla szklana



system kasetowy ościeżnicowy
tafla szklana



system naścienny DIVA
skrzydło drewniane



system naścienny MAGIC
skrzydło drewniane



system naścienny REA
skrzydło drewniane



system naścienny INTER DOOR
skrzydło drewniane



system kasetowy bezościeżnicowy SYNTESIS LINE
skrzydło drewniane



system kasetowy ościeżnicowy
skrzydło drewniane

DRZWI PRZESUWNE DREWNIANE

uchwyty do drzwi przesuwnych
skrzydła drewniane



uchwyty dedykowane
do systemu REA



1098Z

1097Z

podłużny

z otworem

uchwyty do drzwi przesuwnych
tafle szklane



reling
prosty

uchwyt
okrągły




DRZWI AKUSTIK

Drzwi wewnątrzlokalowe AKUSTIK o podwyższonej izolacyjności akustycznej zapewnią komfort spokojnego snu i intymności w domu, kiedy nie chcemy być słyszani.

- Aż 37 dB dla drzwi przylgowych!
- 32 dB dla drzwi bezprzylgowych,
- 31 dB dla odwrotnej przylgi,

- również w drzwiach przeszklonych (akustyczne pakiety szklane).

Drzwi AKUSTIK to jednoskrzydłowe drzwi na ościeżnicach MDF dostępne w wielu wzorach.



ALBA 1-4

BARI 1-6

CLASSIC 4, 5
mała ramka, duża ramka
CLASSIC 1-7
pełne

MANHATTAN
pełne, 1, 2, 3, 4 szyby
(nie dotyczy drzwi w okleinie
NATURA)

PŁASKIE
pełne, mała ramka,
duża ramka

TORINO
pełne, mała ramka, duża
ramka




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH I ICH KONSTRUKCJA


Zawiasy:



Zawias czopowy do ościeżnicy przylgowej



Zawias chowany do ościeżnicy bezprzylgowej



Zawias chowany do odwrotnej przylgi



Zamek na klucz zwykły, zamek łazienkowy, oszczędnościowy lub dostosowany pod wkładkę patentową




Zamek magnetyczny



Uszczelka w ościeżnicy oraz we wrębie skrzydła przylgowego


Skrzydło przylgowe i bezprzylgowe dwuskrzydłowe o grubości 42 mm, bezprzylgowe jednoskrzydłowe i odwrotna przylga o grubości 38 mm

Szyba matowa w skrzydłach z przeszkleniem




KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA ALBA, ALLANDE, BARI, CLASSIC, FRESA, MANHATTAN, PŁASKIE, TORINO



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA BOLZANO




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA




W skrzydle bezprzylgowym szyba znajduje się pośrodku ramiaka skrzydła, natomiast w wersji przylgowej jest przesunięta bliżej przylgi.

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA CAPRI, GLOSERO




W modelu GLOSERO panele poziome i ramiaki boczne nie tworzą jednej płaszczyzny (zobacz s. 33)

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA LOGGIA PEŁNE



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA LOGGIA Z PRZESZKLIENIEM




OŚCIEŻNICE DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH, OPASKI MASKUJĄCE, ĆWIECWAŁKI, LISTWY PRZYPODŁOGOWE I KORONY

OŚCIEŻNICE



Przylgowa ościeżnica regulowana ANTIĆ



Przylgowa ościeżnica STAŁA na grubość muru



Przylgowa ościeżnica metalowa kątowa



Przylgowa ościeżnica metalowa regulowana



Bezprzylgowa ościeżnica regulowana VERA z zawiasem chowanym (zlicowana ze skrzydłem)



Bezprzylgowa ościeżnica STAŁA na grubość muru z zawiasem chowanym



Ościeżnica regulowana do drzwi z odwrotną przylgą z zawiasem chowanym




Bezprzylgowa ościeżnica metalowa regulowana z zawiasem chowanym



Bezprzylgowa ościeżnica regulowana VERA RETRO



Ościeżnica regulowana z odwrotną przylgą RETRO



Przylgowa ościeżnica regulowana ANTIĆ RETRO



Bezprzylgowa ościeżnica metalowa kątowa z zawiasem chowanym


OPASKI MASKUJĄCE



PŁASKA 100



ANTIĆ/VERA



RETRO 100



PŁASKA 60

ĆWIECWAŁKI



LISTWY PRZYPODŁOGOWE



PŁASKA 60



ANTIĆ 80




PŁASKA 100



RETRO 120

DRZWI BEZPRZYLGOWE I Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ



Opaski maskujące tworzą jedną płaszczyznę ze skrzydłem drzwiowym, zawiasy nie są widoczne.

DRZWI PRZYLGOWE



Opaski maskujące nie tworzą jednej płaszczyzny ze skrzydłem drzwiowym, zawiasy są widoczne.

KORONA CLASSIC



KLAMKI



TUPAI 1908 R chrom polerowany



TUPAI 1908 R nikiel szczotkowany



TUPAI 1908 R patyna antyczna mat



TUPAI 1908 R złoty



TUPAI 2275 Q chrom polerowany



TUPAI 2275 Q chrom szczotkowany



TUPAI 2275 Q czarny



TUPAI 2275 Q nikiel szczotkowany



TUPAI 2275 Q tytan



TUPAI 2732 RT chrom polerowany



TUPAI 2732 RT chrom szczotkowany



TUPAI 2732 RT tytan



TUPAI 2732 RT czarny



TUPAI 2732 RT nikiel szczotkowany



CANDIX stal nierdzewna



TUPAI 2002 R stal nierdzewna



TUPAI 3098 RT chrom szczotkowany



TUPAI 3098 RT chrom polerowany



TUPAI 3098 RT nikiel szczotkowany



DRZWI

WEJŚCIOWE

TOWER 0, malowane,
z czarnymi okuciami



TOWER / TOWER STRONG

TOWER i TOWER Strong to stylowe drzwi wejściowe do mieszkań. Posiadają znakomitą izolacyjność akustyczną. Mogą być wykonane w dwukolorze, co jest doskonałym rozwiązaniem, kiedy drzwi od strony klatki mają wyglądać inaczej niż drzwi we wnętrzu mieszkania.



TOWER/TOWER Strong 0

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic



TOWER/TOWER Strong 1

TOWER/TOWER Strong 0
na wzór ALBA 3

TOWER/TOWER Strong 0
na wzór BARI 1


TOWER/TOWER Strong 0
na wzór FRESA 3



NATURA* DI MODA GLOSSA* HPL* MALOWANE


*Drzwi w okleinie NATURA i HPL występują tylko w modelach TOWER 0 i TOWER Strong 0. Drzwi w okleinie GLOSSA występują tylko w modelu TOWER 0.

TOWER
parametry techniczne



12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy 39 dB

TOWER STRONG
parametry techniczne



KLASA 2 17 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy 39 dB

WEWNĘTRZNE

WEJŚCIOWE


PRZECIWOŻAROWE

TOWER 0 w wykończeniu HPL rdza z poszerzonymi opaskami




DIAMENT


DIAMENT to antywłamaniowe drzwi wejściowe do mieszkań. Posiadają wyposażenie o wysokiej klasie antywłamaniowości. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.



DIAMENT 0



DIAMENT 0
na wzór BARI 2



DIAMENT 7



DIAMENT 0
na wzór FRESA 4

Szeroka paleta kolorystyczna z gamy RAL K5 Classic




wykończenie



* Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA i HPL występują tylko w modelu DIAMENT 0.

parametry techniczne



KLASA 3
12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy
34 dB

WEWNĘTRZNE

WEJŚCIOWE

PRZECIWPÓŻAROWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI TOWER



Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER na ościeżnicy MDF stałej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI TOWER STRONG



Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER STRONG na ościeżnicy metalowej regulowanej.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI DIAMENT



Na rysunku przedstawiono drzwi DIAMENT na ościeżnicy hybrydowej.

TOWER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TOWER




OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER



TOWER STRONG

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TOWER STRONG




OŚCIEŻNICE DO DRZWI TOWER STRONG



DIAMENT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA DIAMENT



OŚCIEŻNICE DO DRZWI DIAMENT





DRZWI

PRZECIWPÓŻAROWE

Drzwi przeciwpożarowe ATENA pełne z poszerzonymi opaskami.
Realizacja: Zielony Szeląg w Poznaniu



WENUS 0
na wzór ALBA3

WENUS EI30

WENUS to drzwi przeciwpożarowe o bardzo wysokich parametrach akustycznych. Występują w wersji bezprzylgowej, przylgowej oraz w odwrotnej przyldze. Dzięki swoim właściwościom są znakomite do obiektów użyteczności publicznej, takich jak hotele.



WENUS 0




WENUS 0
na wzór BARI 1



WENUS
na wzór ALBA 2



*Drzwi w okleinie GLOSSA i HPL występują tylko w modelu WENUS 0 PEŁNE.



ATENA EI30/ETNA EI60

ATENA i ETNA to przeciwpożarowe drzwi występujące zarówno w wersji pełnej, jak i przeszklonej (szyba przezroczysta), jednoskrzydłowej i dwuskrzydłowej. Są dostępne w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej, na ościeżnicach metalowych bądź drewnianych. Można je wyposażyć w naświetla przeciwpożarowe.



ATENA/ETNA
mała ramka dwuskrzydłowe



ATENA/ETNA
pełne


ATENA
przeszklone duża ramka

ATENA/ETNA
przeszklone mała ramka



NATURA DI MODA GLOSSA* HPL* MALOWANE

*Drzwi w okleinie GLOSSA i HPL występują tylko w wersji pełnej



EI, 30 ATENA EI, 40 ETNA 27 dB 32 dB Sa, S200



TYTAN 0

73

TYTAN EI30

Drzwi wejściowe TYTAN posiadają dobre parametry akustyczne, antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe. Występują w wersji jednoskrzydłowej przylgowej na ościeżnicach metalowych oraz hybrydowej. Posiadają wyposażenie o wysokiej klasie antywłamaniowości. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.



TYTAN 0
na wzór BARI 2


TYTAN 7

TYTAN 0
na wzór FRESA 4



NATURA DI MODA GLOSSA* HPL* MALOWANE

*Drzwi w okleinie NATURA, GLOSSA i HPL występują tylko w modelu TYTAN 0.



EI, 30 KLASA 3 12 punktów mocowania skrzydła w ościeżnicy 34 dB

73


ATENA / ETNA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA ATENA / ETNA




TYTAN

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TYTAN



WENUS

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA WENUS



OŚCIEŻNICE DO DRZWI ATENA / ETNA



Ościeżnica drewniana stała

Ościeżnica drewniana z opaską regulacyjną ANIC (od strony niezawiasowej)

Ościeżnica metalowa regulowana

OŚCIEŻNICE DO DRZWI TYTAN



Ościeżnica metalowa kątowa

Ościeżnica metalowa regulowana

OŚCIEŻNICE DO DRZWI WENUS (ZDJĘCIA OŚCIEŻNIC PRZEDSTAWIAJĄ WERSJĘ PRZYLGOWĄ)



Ościeżnica drewniana stała

Ościeżnica drewniana z opaską regulacyjną ANIC (od strony niezawiasowej)



Ościeżnica drewniana stała z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie

Ościeżnica metalowa kątowa



Ościeżnica hybrydowa z opaską regulacyjną ANIC (od strony niezawiasowej)



Ościeżnica drewniana stała z dostawianym tunelem regulowanym jednostronnie

Drzwi PŁASKIE pełne, białe malowane, na ościeżnicy ukrytej bez górnej belki (drzwi po lewej) oraz ościeżnicy regulowanej z odrotną przylgą bez górnej belki (drzwi po prawej).



na ukrytej ościeżnicy

wysokie do sufitu

na ościeżnicy bez górnej belki






INTERDREX Sp. z o.o.

ul. Gdańska 50

84-206 Bieszkowice

 tel. +48 58 572 26 50/52

 e-mail: kontakt@interdoor.pl

 interdoor.pl

 facebook.com/interdoor

 linkedin.com/company/inter-door

 instagram.com/inter_door

Edycja 1/2019

Widoczne na wydruku kolory mogą różnić się od oryginału.
W celu sprawdzenia rzeczywistej kolorystyki prosimy
o sprawdzenie koloru na próbce przed złożeniem zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty.

NIESTANDARDOWE REALIZACJE

Nie znalazłeś interesującego Cię rozwiązania w naszym katalogu?
Wyślij zapytanie ofertowe na adres e-mail: sprzedaz@interdoor.pl.
Mamy doświadczenie w wykonywaniu nietypowych zleceń.

GWARANCJA

Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie wyroby marki INTER DOOR.
Szczegóły znajdują się w "Karcie Gwarancyjnej" dołączonej
do każdego wyrobu.

PODZIĘKOWANIA

dla Euformy, Tamo, LOKO Studio, Homla i Lumann Design
przy realizacji sesji zdjęciowych.

KATALOG PRODUKTOWY

Drzwi z natury